

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МАДОУ «Детский сад № 38»

Десятых В.Л.   
(Ф.И.О., должность руководителя)

«17» Июли 20 2022 г.



## ПАСПОРТ

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта и предоставляемых на нем услуг

МО, г.о. Королёв  
место заполнения (населенный пункт)

17.07.2022  
дата заполнения

### I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):

141080, Московская область, г.о. Королёв, проезд Макаренко, дом 4

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг):

реализация общеобразовательных программ, дополнительных образовательных программ, присмотр и уход за детьми дошкольного возраста

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, \_\_\_\_\_ кв. м.
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или помещение на 1 этаже), 876,4 кв. м.
- год постройки здания 1932, последнего капитального ремонта 2012
- дата предстоящих плановых ремонтных работ:  
текущего нет  
капитального нет
- сведения об организации, расположенной на объекте
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6472 кв. м
- участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида: нет

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование):

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение городского округа Королёв Московской области «Детский сад комбинированного вида № 38 «Радуга»

Адрес места нахождения организации:

141080, Московская область, г.о. Королёв, проезд Макаренко, дом 4,  
телефон 8-498-602-91-06

Юридический адрес организации:

**141080, Московская область, г.о. Королёв, проезд Макаренко, дом 4, телефон 8-498-602-91-06, e-mail: adou38@mail.ru**

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):  
**оперативное управление**

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) **муниципальная**

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): **муниципальная**

Наименование и адрес вышестоящей организации:

**Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области  
Московская область, г.о. Королёв, ул. Октябрьская, дом 8а**

Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

- 1) от станции «Подлипки Дачные» - маршрутное такси № 1, муниципальный автобус № 1 до остановки «Мебельный магазин», далее пешком 250 метров до здания МАДОУ «Детский сад № 38»;
- 2) от станции «Большево» маршрутное такси № 7, муниципальный автобус № 6, муниципальный автобус № 7 до остановки «Больница», далее пешком 300 метров до здания МАДОУ «Детский сад № 38»;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

Расстояние до объекта от остановки транспорта 250м -300 м

Время движения (пешком) 5 мин.

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

Перекрестки:

нерегулируемые нет

регулируемые да

со звуковой сигнализацией, таймером да

Информация на пути следования к объекту: нет

Перепады высоты на пути: есть бордюры, высота 20 см.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет (подъем на тротуар, спуск с тротуара не обустроено для инвалидов)

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	адаптировано/не адаптировано	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	адаптировано	ДЧ-В

2	Вход (входы) в здание	адаптировано	ДЧ-И (ОГУ)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	адаптировано	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	адаптировано	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	адаптировано	ДЧ-И (ОГУ)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	адаптировано	ДЧ-И (КОУ)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	адаптировано	ДЧ-В

\*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

Сфера деятельности: образование

(социальная защита, социальное обслуживание, сфера труда и занятости населения)

Средняя посещаемость в день (чел.), количество обслуживаемых (чел.), вместимость (чел.), пропускная способность (чел.): **75 / 15 / 100 / 150**

Условия оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):

на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети дошкольного возраста (2-7 лет)

Контактные данные лица (лиц), ответственного (ответственных) за организацию условий беспрепятственного доступа на объекте и предоставление информации об условиях беспрепятственного доступа на объекте (должность, ФИО, телефон):

Заведующий - Десятых Валерия Леонидовна

тел.: 8-498-602-91-06, 8-495-519-13-23, 8-498-628-25-78

Режим работы объекта:

	день недели	часы работы (Московское время)
1	понедельник	06.45-18.45
2	вторник	06.45-18.45
3	среда	06.45-18.45
4	четверг	06.45-18.45



5	пятница	06.45-18.45
6	суббота	Выходной
7	воскресенье	Выходной

**II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта
1	ввод объекта в эксплуатацию с 1 июля 2016 года	<i>нет</i>
2	проведение комплексной реконструкции или капитального ремонта с 1 июля 2016 года	<i>нет</i>
3	формат предоставления услуги	<i>на объекте</i>
4	количество паспортизированных зданий	1
5	доля работников органа или организации, предоставляющей услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	<u>11 / 52</u> %
6	доля работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, от общего количества работников организации, предоставляющих данные услуги населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	<u>2 / 9</u> %
8	иные (указать)	-

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	
1	обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе на которых имеются:		
	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	<i>нет</i>	<i>требуется оборудование стоянок</i>

	сменные кресла-коляски	<i>нет</i>	<i>требуется</i>
	адаптированные лифты	<i>нет</i>	<i>не требуется</i>
	поручни	<i>нет</i>	<i>требуется</i>
	пандусы	<i>нет</i>	<i>требуется</i>
	подъемные платформы (аппарели)	<i>нет</i>	<i>не требуется</i>
	раздвижные двери	<i>нет</i>	<i>не требуется</i>
	доступные входные группы	<i>нет</i>	<i>требуется реконструкция</i>
	доступные санитарно-гигиенические помещения	<i>нет</i>	<i>Техническое решение невозможно с учетом архитектурно-планировочных показателей</i>
	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	<i>нет</i>	<i>Техническое решение невозможно с учетом архитектурно-планировочных показателей</i>
	информационные табло (в том числе, интерактивные)	<i>нет</i>	<i>требуется</i>
	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	<i>нет</i>	<i>требуется</i>
	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<i>нет</i>	<i>требуется</i>
	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	<i>нет</i>	<i>не требуется</i>
2	иные (указать)		

**III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемой услуги	
1	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	<i>проведено</i>	<i>Не требуется</i>
2	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении им услуг	<i>есть</i>	<i>не требуется</i>
3	предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика	<i>нет</i>	<i>требуется</i>
4	обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи	<i>есть</i>	<i>не требуется</i>
5	иные (указать)		

**IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации**

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта и предоставляемых на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	Период проведения работ
1	Оборудование на калитке кнопки вызова сотрудника, пиктограммы для слабовидящих.	<i>3 квартал 2023года</i>
	Оборудовать лестничные марши контрастными полосами	<i>3 квартал 2022 года</i>
2	приобрести мобильный (переносной) пандус для преодоления порога.	<i>3 квартал 2023 года</i>
3	Установить тактильные и информационные таблички и указатели для ориентации в помещениях	<i>3 квартал 2023 года</i>

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ  
ДП-И (ОСУ)

Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):




## Согласование с Комитетом образования Администрации городского округа Королёв Московской области

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности  
дата, наименование сайта, портала <https://zhit-vmeste.ru>

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ

\*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

	Члены комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг (ФИО)	подпись
1	Гайда И.В.	
2	Короткая А.И.	
3	Соколова О.В.	
4	Анищенко Т.А.	
5	Пярых Е.В.	

	Представители общественных объединений инвалидов (должность, ФИО)	подпись
1		
2		
3		
4		